

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ – детский сад №67 / Федчук И.В./
20 21 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения – детский сад №67
Верх-Исетского района
города Екатеринбурга

	Сведения о приборах учета подлежащих оснащению оборудованием диспетчерского контроля
--	--

Примечание: Внутренняя структура реестра ОСИ (разделы по строкам) формируется в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН:

1 раздел – объекты здравоохранения

2 раздел – объекты образования

3 раздел – объекты социальной защиты населения

4 раздел – объекты физической культуры и спорта

5 раздел – объекты культуры

6 раздел – объекты связи и информации

7 раздел – объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры

8 раздел – жилые здания и помещения

9 раздел – объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел – места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И УСЛУГ
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения Свердловской области**

Часть 2

3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение					
Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности для различных категорий инвалидов ²	Нуждаемость в адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результат контроля ⁵	Дата актуализации информации в карте доступности
12	13	14	15	16	17	18	19	20
А	ДУ	нет	не нуждает- ся	-	ДУ	Дата повтор- ного обследо- вания	ДУ	-

¹ указывается один из вариантов: "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная); "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием; индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) <*> - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично графе 17.

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ – детский сад №67

/Федчук И.В./

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИМ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ _____

«18» августа 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №67
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 6200043 г. Екатеринбург, ул. Викулова, 88
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание – 3 этажа 4271,6 кв. м,
- наличие прилегающего земельного участка - да, 10747 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 2014г., капитальный ремонт – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 – 2022гг.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 67 (МАДОУ – детский сад № 67)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 6200043 г. Екатеринбург, ул. Викулова 88 8(343)227-21-74, 8(343)227-21-75;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации города Екатеринбурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, 8(343)371-27-37, edusec@eduekb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 3 до 7 лет

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет

2.4. Виды услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.6. Плановая мощность: посещаемость - 362чел., (количество обслуживаемых в день), вместимость - 362чел., пропускная способность - 362чел.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

1,19,3,21, трамвай (остановка «Плотников»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м

3.2.2. Время движения пешком: 7-10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4. Перекрестки: перекрестки есть, регулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет
5	с нарушениями зрения	нет
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения
		К для передвигающихся на креслах-	О с другими нарушениями опорно-	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	

		колясках	двигательного аппарата				<*>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП
8.	Все зоны и участки <*>	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6

1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	-	-	-
2.	Вход (входы) в здание			-	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации				+
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				+
5.	Санитарно-гигиенические помещения				+
6.	Система информации и связи (на всех зонах)				+
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+			
8.	Все зоны и участки	+			

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов:

_____ (должность, Ф.И.О.)

_____ (должность, Ф.И.О.)



(должность, Ф.И.О.)

(подпись)

4.6. Информация направлена в
Управление социальной политики по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской обл.)
для размещения в автоматизированной информационной системе

(дата)

"Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта
(заведующий МАДОУ – детский сад №67)



/Федчук И.В./

(подпись)

Дата 18 августа 2012

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

Руководитель объекта (должность) _____ /фамилия, имя, отчество/
(подпись)

Дата _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236974096600190725148554730312779445101175801450

Владелец Федчук Ирина Викторовна

Действителен с 23.09.2024 по 23.09.2025